

旭倉庫 川崎営業所へのアクセス

所在地 / 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島26-4

TEL / 044-299-0717 FAX / 044-299-0743

交通 / JR川崎駅より市バス東扇島循環行にて川崎マリエン前下車徒歩5分
京浜急行大師線小島新田駅よりタクシーにて10分
お車の場合は首都高速湾岸線東扇島出口より1分



旭倉庫株式会社

〒104-0052 東京都中央区月島1丁目14番7号

TEL: (03)-3531-3111

FAX: (03)-3531-0296

URL <http://www.asahi-wh.co.jp>

概要

設立 / 大正7年11月28日 資本金 / 64,000千円 社長 / 渡辺 貫治

所在地 / 東京都中央区月島1-14-7 従業員 / 43名 (平成25年4月1日現在)

売上高 / 14億円 事業内容 / 保管、荷役、運送、流通加工、その他の付帯業務

事業所 / 月島、足立、板橋、松戸、柏、川崎 関連会社 / 運送会社

輸入食品物流の 多様なニーズに応え、サポートする

【ワン・トゥ・ワン】 One to One 倉庫



【旭倉庫 川崎営業所】

One to One Warehouse.

ASAHI WAREHOUSE CO.,LTD.

川崎営業所の倉庫概要と付帯設備

環境と設備が、最先端倉庫に最大のメリットを発揮。
食品専用倉庫として。国際ビジネスに保税倉庫として。

旭倉庫川崎営業所は、手に届く未来と一緒に建設されました。都市型倉庫と違い、独立した人口島港の中にある事から、規制も少なく、国際貿易にふさわしく24時間の使用が可能です。保税倉庫及び定温倉庫としての役割を十分に考慮した、まさに、港の倉庫としての使い易さを徹底追及しました。さらに、神奈川と千葉を結ぶアクアラインにより交通網も整備されており、従来の大量貨物の保管倉庫としての役割はもとより、これからの多様化する食品物流ニーズに適応した流通倉庫です。



好立地・多機能型倉庫。
グローバルロジステイクスを実現する

付帯設備

エレベーター A棟/2.5トン×1基 5.5トン×1基
B棟/3.5トン×2基

垂直搬送機 B棟/1.5トン×2基

定温設備 A棟/479坪
B棟/1207坪

エアシューター A棟/1セット
B棟/2セット

ドックボード A棟/3基
B棟/2基

警備防犯システム、自動火災報知器、屋内消火栓、放送設備、防火炉、防火シャッター、誘導灯、各階換気装置
事務所内:トイレ、給湯室、空調設備



倉庫概要

敷地面積	5000㎡(1515坪)
倉庫延床面積	A棟/6018㎡(1823坪) B棟/10181㎡(3085坪)
ヤード面積	768㎡(233坪)
構造	A棟/鉄骨鉄筋コンクリート造り、高床式 B棟/鉄骨ブレース造り(耐火構造)、高床式
事務所	A棟/63㎡(19坪×2部屋) B棟/136㎡(41坪×2部屋)
用途	輸出入貨物の保管、荷役、配送 各種流通加工



川崎営業所の6つの特徴



point 1 厳密な防虫管理体制

外部委託業者での防虫管理だけでなく、倉庫内防虫プロジェクトを立ち上げ異物混入防止に取り組んでいます。また倉庫内への塵芥類侵入抑制に最大限配慮し、お客様の大切な商品を、防塵塗装された衛生的な倉庫で保管いたします。

point 2 フードセーフティマニュアル


リマーク品管理場所の制限、アレルギー物質の保管制限、薬剤使用記録、清掃記録など、当社独自のフードセーフティマニュアルを運用しています。

5Sの徹底

商品を整理整頓して保管するだけでなく、衛生的な環境を提供するよう最大限の努力をしております。

point 3 ISO9001 認証取得

ISO9001の認証取得を受け、積極的に倉庫環境改善に取り組んでおります。また、各種作業記録も整備されており、高品質なサービスを提供し続けてまいります。



食品保管に特化した クリーンで高品質な専用倉庫。



point 4 食品流通加工センター

ワイン、食品、飲料などの食品流通加工場としてご利用いただけるよう、異物検品、外装検品、箱詰め出荷、ラッピングなど、きめ細やかな各種作業が可能です。

point 5 高品質な定温管理

穀物やワイン、シャンパン等はそれぞれの特性に応じた温度管理が必要となります。お客様の繊細な商品を大切にお預かりする為に、15℃±2℃の保管が可能な定温倉庫をご用意し、厳密な温度管理ができる設備で保管を行います。倉庫内温度記録・空調機整備記録など、保管管理に必要な各種データもご提供致します。



point 6 輸入貨物への各種サービス

横浜税関より承認を受けた保税蔵置場を有し、輸出入貨物の取り扱いに万全の体制を準備しております。また、通関手配、各種コンテナ輸送、DEVAN作業、VANNING作業などの各種荷役作業も可能です。



定温設備の拡充で環境機能がより向上!

B棟は、新しいシンメトリー構造です。左右対象構造のため、用途に合わせて丸ごとワンフロアでも、また、シャッターで区切ることができ、ワンフロアを2分割してもお使いいただけます。新しさが使いやすさと密着した倉庫です。



充実の設備と好立地を
活用した高利便性倉庫。

※1坪=3.3 square meters


棟	倉庫面積 Floor area		階高 Floor Height (mm)	床荷重 Floor Load (トン/坪)
	(㎡)	(坪)		
1F	1275	386	6500	8
2F	1581	479	6500	8
3F	1581	479	5600	6
4F	1581	479	5400	5
TOTAL	6018	1823		

棟	倉庫面積 Floor area		階高 Floor Height (mm)	床荷重 Floor Load (トン/坪)
	(㎡)	(坪)		
1F	1298	363	5800	8
ヤード	768	233		
2F	2066	626	6500	5
3F	2066	626	5600	5
4F	2066	626	5600	5
5F	1917	581	5400	5
TOTAL	9413*	2852*		

※ヤード面積は除く




1F



2F

3F

4F



5F